





B E L A TM
L U G A
S O K O



B E L A L U G A S O K O™

FABRICANT FRANÇAIS DE LUMINAIRES

Entreprise française, spécialisée dans la fabrication de luminaires.
Fondée en 2019, Bela Luga Soko est basé dans les Hauts de
France, où les luminaires sont produits.

Subtil mariage entre l'Art et la Technique, Bela Luga Soko
imagine des luminaires remarquables inspirés par la beauté
et l'intelligence de la nature.

Avec comme passion le design et l'innovation, nous concevons
des luminaires d'exception, durables et responsables utilisant des
technologies et des processus d'avant-garde
Nous expérimentons la matière pour lui donner grâce et élégance
avec comme ligne de conduite la légèreté, la précision, la justesse
et le respect de l'environnement.



MADE IN FRANCE


13 rue Jean Prouvé
59000 Lille France
contact@belalugasoko.com
www.belalugasoko.com









SUSPENSION

PEARL

CHAMPAGNE - CUIVRÉ - FORÊT - OCÉAN - ARGENT - BLANC - COLOR



| | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| PEARL | SUSPENSION 500 | Ø 50cm H 7,4cm | 3966 Lumens =eq 240W IRC 90 |  Ø 20cm H 5cm MIN 20cm MAX 3m | CHAMPAGNE CUIVRE FORÊT OCÉAN ARGENT BLANC | LPEARPCH500 LPEARPCO500 LPEARPFO500 LPEARPOC500 LPEARPSM500 LPEARPWH500 |
| | SUSPENSION 900 | Ø 90cm H 7,4cm | 6829 Lumens =eq 400W IRC 90 |  Ø 20cm H 5cm MIN 20cm MAX 3m | CHAMPAGNE CUIVRE FORÊT OCÉAN ARGENT BLANC | LPEARPCH900 LPEARPCO900 LPEARPFO900 LPEARPOC900 LPEARPSM900 LPEARPWH900 |
| | SUSPENSION 1200 | Ø 1,2m H 7,4cm | 6313 Lumens =eq 370W IRC 90 |  Ø 20cm H 5cm MIN 20cm MAX 3m | CHAMPAGNE CUIVRE FORÊT OCÉAN ARGENT BLANC | LPEARPCH1200 LPEARPCO1200 LPEARPFO1200 LPEARPOC1200 LPEARPSM1200 LPEARPWH1200 |
| | SUSPENSION 1400 | Ø 1,4m H 7,4cm | 6578 Lumens =eq 380W IRC 90 |  Ø 20cm H 5cm MIN 20cm MAX 3m | CHAMPAGNE CUIVRE FORÊT OCÉAN ARGENT BLANC | LPEARPCH1400 LPEARPCO1400 LPEARPFO1400 LPEARPOC1400 LPEARPSM1400 LPEARPWH1400 |
| | SUSPENSION 1700 | Ø 1,7m H 7,4cm | 7898 Lumens =eq 460W IRC 90 |  Ø 20cm H 5cm MIN 20cm MAX 3m | CHAMPAGNE CUIVRE FORÊT OCÉAN ARGENT BLANC | LPEARPCH1700 LPEARPCO1700 LPEARPFO1700 LPEARPOC1700 LPEARPSM1700 LPEARPWH1700 |
| | SUSPENSION 2000 | Ø 2m H 7,4cm | 9217 Lumens =eq 542W IRC 90 |  Ø 20cm H 5cm MIN 20cm MAX 3m | CHAMPAGNE CUIVRE FORÊT OCÉAN ARGENT BLANC | LPEARPCH2000 LPEARPCO2000 LPEARPFO2000 LPEARPOC2000 LPEARPSM2000 LPEARPWH2000 |





PEARL - SUSPENSION 900 - CUIVRE (Réf: LPEONPC0900)

SUSPENSION

CALENDULA

NOIR - BLANC ROMARIN



| | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|--|--|--------------|
| CALENDULA | SUSPENSION 2400 | Ø 2,4m H 0,24m | | NOIR | LCALEPBK2400 |
| | SUSPENSION 1700 | Ø 1,7m H 0,22m | | NOIR | LCALEPBK1700 |
| | | | | BLANC ROMARIN <small>RAL 140 90 05</small> | LCALEPWH1700 |






CALENDULA - SUSPENSION 1700 - NOIR (Réf: LCALEPBK1700)

SUSPENSION

MAGNOLIA

OR MIROIR - OR CUIVRÉ ANODISÉ - ARGENT ANODISÉ



| | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------------------|--------------|
| MAGNOLIA | SUSPENSION 1700 | Ø 1,7m H 0,22m |  | OR MIROIR | LMAGNPGM1700 |
| | | | | OR CUIVRÉ ANODISÉ | LMAGNPGA1700 |
| | | | | ARGENT ANODISÉ | LMAGNPSA1700 |





MAGNOLIA - SUSPENSION 1700 - OR CUIVRÉ ANODISÉ (Réf: LMAGNPGA1700)

SUSPENSION

FILIFERA

NOIR - BLANC



| | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|-------|--------------|
| FILIFERA | SUSPENSION 2000 | Ø 2m H 0,2m | | NOIR | LFILIPBK2000 |
| | | | | BLANC | LFILIPWH2000 |
| | SUSPENSION 1500 | Ø 1,5m H 0,17m | | NOIR | LFILIPBK1500 |
| | | | | BLANC | LFILIPWH1500 |




FILIFERA - SUSPENSION 2000 - NOIR (Réf: LFILIPBK2000) & **FILIFERA - SUSPENSION 1500 - NOIR** (Réf: LFILIPBK1500)

SUSPENSION

SAMARE

OR MIROIR - OR CUIVRÉ ANODISÉ - ARGENT ANODISÉ - NOIR



| | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------|
| SAMARE | <p>SUSPENSION 940 - <i>raccordement en series</i></p>  | <p>L 94cm l 24cm H 12,5cm</p> |  | OR MIROIR | LSAMAPGM940 |
| | | | | OR CUIVRÉ ANODISÉ | LSAMAPGA940 |
| | | | | ARGENT ANODISÉ | LSAMAPSA940 |
| | | | | NOIR | LSAMAPBK940 |
| | LUSTRE | SUR MESURE |  | COULEUR SUR MESURE | SUR DEMANDE |





SAMARE - SUSPENSION 940 - OR MIROIR (Réf: LSAMAPGM940)

SUSPENSION

ALPIRIZA

NOIR - OR - ARGENT




| | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------------|--|--------|-------------|
| ALPIRIZA | SUSPENSION 480 | L 34cm l 34cm H 48cm | | OR | LALPIGM480 |
| | | | | ARGENT | LALPIPSM480 |
| | | | | NOIR | LALPIPBK480 |
| | SUSPENSION 360 | L 24cm l 24cm H 36cm | | OR | LALPIGM360 |
| | | | | ARGENT | LALPIPSM360 |
| | | | | NOIR | LALPIPBK360 |





ALPIRIZA - SUSPENSION 480 - NOIR (Réf: LALPIBK480) & **ALPIRIZA - SUSPENSION 360 - NOIR** (Réf: LALPIBK360)

APPLIQUE
CALENDULA

NOIR - BLANC



| | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------|
| CALENDULA | <p>APPLIQUE 2400 - <i>Avec 3m de fil et prise..</i></p>  | <p>Ø 2,4m 0,24m</p> |  | NOIR | LCALEWBK2400 |
| | <p>APPLIQUE 1700 - <i>Avec 3m de fil et prise.</i></p>  | <p>Ø 1,7m 0,22m</p> |  | NOIR | LCALEWBK1700 |
| | | | | <p>BLANC ROMARIN <small>RAL 140 90 05</small></p> | LCALEWWH1700 |






CALENDULA - APPLIQUE 2400 - NOIR (Réf: LCALEWBK2400)

APPLIQUE

MAGNOLIA

OR MIROIR - OR CUIVRÉ ANODISÉ - ARGENT ANODISÉ



| | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---|----------------------|--------------|
| MAGNOLIA | APPLIQUE 1700 - <i>Avec 3m de fil et prise.</i>  | Ø 1,7m l 0,22m |  | OR MIROIR | LMAGNWGM1700 |
| | | | | OR CUIVRÉ ANODISÉ | LMAGNWGA1700 |
| | | | | ARGENT ANODISÉ | LMAGNWSA1700 |




MAGNOLIA - APPLIQUE 1700 - OR MIROIR (Réf: LMAGNWGM1700)

APPLIQUE

SAMARE

OR MIROIR - OR CUIVRÉ ANODISÉ - ARGENT ANODISÉ - NOIR



| | | | | | |
|---------------|--|----------------------------|---|----------------------|-------------|
| SAMARE | APPLIQUE 940 - <i>raccordement en series</i>  | L 16cm l 24cm H 94cm |  | OR MIROIR | LSAMAWGM940 |
| | | | | OR CUIVRÉ ANODISÉ | LSAMAWGA940 |
| | | | | ARGENT ANODISÉ | LSAMAWSA940 |
| | | | | NOIR | LSAMAWBK940 |




SAMARE - APPLIQUE 940 - OR CUIVRÉ ANODISÉ (Réf: LSAMAWGA940)

APPLIQUE

ALPIRIZA

NOIR - OR - ARGENT



| | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------------|---|--------|-------------|
| ALPIRIZA | APPLIQUE 480 | L 34,5cm l 34cm H 51cm |  | OR | LALPIWGM480 |
| | | | | ARGENT | LALPIWSM480 |
| | | | | NOIR | LALPIWBK480 |
| | APPLIQUE 360 | L 24,5cm l 24cm H 40cm |  | OR | LALPIWGM360 |
| | | | | ARGENT | LALPIWSM360 |
| | | | | NOIR | LALPIWBK360 |



ALPIRIZA - APPLIQUE 480 - OR (Réf: LALPIWGM480)

PIETEMET

ALPIRIZA

NOIR - OR - ARGENT



| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|--------|-------------|
| ALPIRIZA | PIETEMET 480 | L 47cm l 34cm H 160cm | | OR | LALPIFGM480 |
| | | | | ARGENT | LALPIFSM480 |
| | | | | NOIR | LALPIFBK480 |
| | PIETEMET 360 | L 32cm l 24cm H 57cm | | OR | LALPITGM360 |
| | | | | ARGENT | LALPITSM360 |
| | | | | NOIR | LALPITBK360 |



ALPIRIZA - PIEMENT 360 - OR (Réf: LALPITGM360)



ALPIRIZA - PIEMENT 480 - NOIR (Réf: LALPIFBK480)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

SUSPENSION

PEARL *SUSPENSION 500*

Dimensions 50cm H: 7,4cm
Matériaux : Acier Finition peinture thermolaquée
Poids: 4kg
Système d'éclairage LED dimmable 3000K
Puissance : 35W
Lumen : 3966
Dimension rosasse plafond: Diam 20cm H: 5cm
Longueur du câble : 3 m

PEARL *SUSPENSION 900*

Dimensions 90cm H: 7,4cm
Matériaux : Acier Finition peinture thermolaquée
Poids: 8kg
Système d'éclairage LED dimmable 3000K
Puissance : 60W
Lumen : 6829
Dimension rosasse plafond: Diam 20cm H: 5cm
Longueur du câble : 3 m

PEARL *SUSPENSION 1200*

Dimensions 120cm H: 7,4cm
Matériaux : Acier Finition peinture thermolaquée
Poids: 11kg
Système d'éclairage LED dimmable 3000K
Puissance : 60W
Lumen : 9313
Dimension rosasse plafond: Diam 20cm H: 5cm
Longueur du câble : 3 m

PEARL *SUSPENSION 1400*

Dimensions 140cm H: 7,4cm
Matériaux : Acier Finition peinture thermolaquée
Poids: 15kg
Système d'éclairage LED dimmable 3000K
Puissance : 35W
Lumen : 6578
Dimension rosasse plafond: Diam 20cm H: 5cm
Longueur du câble : 3 m

PEARL *SUSPENSION 1700*

Dimensions 170cm H: 7,4cm
Matériaux : Acier Finition peinture thermolaquée
Poids: 18kg
Système d'éclairage LED dimmable 3000K
Puissance : 60W
Lumen : 7898
Dimension rosasse plafond: Diam 20cm H: 5cm
Longueur du câble : 3 m

PEARL *SUSPENSION 2000*

Dimensions 200cm H: 7,4cm
Matériaux : Acier Finition peinture thermolaquée
Poids: 22kg
Système d'éclairage LED dimmable 3000K
Lumen : 9217 équivalent
Consommation : 60W
Dimension rosasse plafond: Diam 20cm H: 5cm
Longueur du câble : 3 m

FILIFERA *SUSPENSION 2000*

Dimensions: L 2m x l 2m x H 0,2m
Couleurs:
Noir (Réf: LFILIPBK2000) / Câble noir
Blanc (Réf: LFILIPWH2000) / Câble blanc
Matériaux: Polyamide & Polypropylène
Poids: 1,15kg
Système d'éclairage recommandé:
Ampoule Led diamètre 125mm (non inclus)
Puissance max: 75W
Alimentation: E27 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20
Longueur du câble: 3 m
Packaging: 100cm x 13cm x 13cm

FILIFERA *SUSPENSION 1500*

Dimensions: L 1,5m x l 1,5m x H 0,17m
Couleurs:
Noir (Réf: LFILIPBK1500) / Câble noir
Blanc (Réf: LFILIPWH1500) / Câble blanc
Matériaux: Polyamide & Polypropylène
Poids: 0,95kg
Système d'éclairage recommandé:
Ampoule Led diamètre 95mm (non inclus)
Puissance max: 75W
Alimentation: E27 / CE / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20
Longueur du câble: 3 m
Packaging: 100cm x 13cm x 13cm

MAGNOLIA *SUSPENSION 1700*

Dimensions: L 1,7m x l 1,7m x H 0,22m
Couleurs:
OR MIROIR (Réf: LMAGNPGM1700) / Câble noir
OR CUIVRÉ ANODISÉ (Réf: LMAGNPGA1700) / Câble blanc
ARGENT ANODISÉ (Réf: LMAGNPSA1700) / Câble blanc
Matériaux: Polyamide & Aluminium
Poids: 3,7kg
Système d'éclairage recommandé:
Ampoule Led diamètre 60mm (non inclus)
Puissance max: 150W
Alimentation: E27 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20
Longueur du câble: 3 m
Filin acier zingué 1mm R13kg : 3 m
Packaging: 83cm x 28cm x 14cm

SAMARE *SUSPENSION 940*

Dimensions: L 94cm x l 24cm x H 12,5cm
Couleurs:
OR MIROIR (Réf: LSAMAPGM940) / Câble noir
OR CUIVRÉ ANODISÉ (Réf: LSAMAPGA940) / Câble noir
ARGENT ANODISÉ (Réf: LSAMAPSA940) / Câble noir
NOIR (Réf: LSAMAPBK940) / Câble noir
Matériaux : Acier & Aluminium
Poids: 0,4kg
Système d'éclairage:
Ampoule Led diamètre 60mm (inclus)
Puissance max: 75W
Alimentation: E27 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20
Longueur du câble: 3 m
Packaging: 83cm x 28cm x 14cm

APPLIQUE

CALENDULA SUSPENSION 2400

Dimensions: L 2,4m x l 2,4m x H 0,24m
Couleurs:
Noir (Réf: LCALEPBK2400) / Câble noir
Matériaux : Polyamide & Fibre de carbone
Poids: 1,9kg
Système d'éclairage recommandé :
Ampoule Led diamètre 125mm (non inclus)
Alimentation: E27 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20
Longueur du câble: 3 m
Packaging: 80cm x 80cm x 15cm

CALENDULA SUSPENSION 1700

Dimensions: L 1,7m x l 1,7m x H 0,22m
Couleurs:
Noir (Réf: LCALEPBK1700) / Câble noir
Blanc romarin : RAL 140 90 05 (Réf: LCALEPWH1700) / Câble blanc
Matériaux: Polyamide & Fibre de verre
Poids: 1,16kg
Système d'éclairage recommandé:
Ampoule Led diamètre 95mm (non inclus)
Alimentation: E27 / CE / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20
Longueur du câble: 3 m
Packaging: 65cm x 65cm x 15cm

ALPIRIZA SUSPENSION 480

Dimensions: L 34cm x l 34cm x H 48cm
Couleurs:
OR (Réf: LALPIPGM480) / Câble noir
ARGENT (Réf: LALPIPSM480) / Câble blanc
NOIR (Réf: LALPIPBK480) / Câble noir
Matériaux: Polyamide & Aluminium
Poids: 0,75kg
Système d'éclairage recommandé:
Ampoule Led diamètre 60mm (non inclus)
Puissance max : 75W
Alimentation: E27 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20
Longueur du câble: 3 m
Packaging: 60cm x 11cm x 11cm

ALPIRIZA SUSPENSION 360

Dimensions: L 24cm x l 24cm x H 36cm
Couleurs:
OR (Réf: LALPIPGM360) / Câble noir
ARGENT (Réf: LALPIPSM360) / Câble blanc
NOIR (Réf: LALPIPBK360) / Câble noir
Matériaux: Polyamide & Aluminium
Poids: 0,48kg
Système d'éclairage recommandé:
Ampoule Led diamètre 45mm (non inclus)
Puissance max : 60W
Alimentation: E14 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20
Longueur du câble: 3 m
Packaging: 60cm x 11cm x 11cm

MAGNOLIA APPLIQUE 1700

Dimensions: L 1,7m x l 0,22m x H 1,7m
Couleurs:
OR MIROIR (Réf: LMAGNWGM1700)
OR CUIVRÉ ANODISÉ (Réf: LMAGNWGA1700)
ARGENT ANODISÉ (Réf: LMAGNWSA1700)
Matériaux: Polyamide, Aluminium, Acier
Poids: 3,7kg
Système d'éclairage recommandé:
Ampoule Led diamètre 60mm (non inclus)
Puissance max: 150W
Alimentation: E27 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20
Longueur du câble: 3 m (Blanc) avec prise
Packaging: 83cm x 28cm x 14cm

ALPIRIZA APPLIQUE 480

Dimensions: L 34,5cm x l 34cm x H 51cm
Couleurs:
OR (Réf: LALPIWGM480)
ARGENT (Réf: LALPIWSM480)
NOIR (Réf: LALPIWBK480)
Matériaux: Polyamide, Aluminium, Acier
Poids: 0,75kg
Système d'éclairage recommandé:
Ampoule Led diamètre 60mm (non inclus)
Puissance max : 75W
Alimentation: E27 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20
Packaging: 60cm x 11cm x 11cm

ALPIRIZA APPLIQUE 360

Dimensions: L 24,5cm x l 24cm x H 40cm
Couleurs:
OR (Réf: LALPIWGM360)
ARGENT (Réf: LALPIWSM360)
NOIR (Réf: LALPIWBK360)
Matériaux: Polyamide, Aluminium, Acier
Poids: 0,48kg
Système d'éclairage recommandé:
Ampoule Led diamètre 45mm (non inclus)
Puissance max : 60W
Alimentation: E14 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20
Packaging: 60cm x 11cm x 11cm

CALENDULA APPLIQUE 1700

Dimensions: L 1,7m x l 0,22m x H 1,7m
Couleurs:
Noir (Réf: LCALEWBK1700)
Blanc (Réf: LCALEWWH1700)
Matériaux: Polyamide, Fibre de verre, Acier
Poids: 1,36kg
Système d'éclairage recommandé:
Ampoule Led diamètre 95mm (non inclus)
Alimentation: E27 / CE / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20
Longueur du câble: 3 m (Blanc) avec prise
Packaging: 65cm x 65cm x 15cm

LUSTRE

SUR-MESURE à la demande / Installation, treuil électrique...

CALENDULA APPLIQUE 2400

Dimensions: L 2,4m x l 0,24m x H 2,4m

Couleurs:

Noir (Réf: LCALEWBK2400)

Matériaux : Polyamide & Fibre de carbone

Poids: 2,4kg

Système d'éclairage recommandé :

Ampoule Led diamètre 125mm (non inclus)

Alimentation: E27 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20

Longueur du câble: 3 m (Blanc) avec prise

Packaging: 80cm x 80cm x 15cm

SAMARE APPLIQUE 940

Dimensions: L 94cm x l 24cm x H 12,5cm

Couleurs:

OR MIROIR (Réf: LSAMAWGM940)

OR CUIVRÉ ANODISÉ (Réf: LSAMAWGA940)

ARGENT ANODISÉ (Réf: LSAMAWSA940)

NOIR (Réf: LSAMA1BK940) / Câble noir

Matériaux : Acier & Aluminium

Poids: 0,4kg

Système d'éclairage:

Ampoule Led diamètre 60mm (inclus)

Puissance max: 75W

Alimentation: E27 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20

Packaging: 83cm x 28cm x 14cm

PIETEMMENT

ALPIRIZA PIETEMMENT 480

Dimensions: L 47cm x l 34cm x H 160cm

Couleurs:

OR (Réf: LALPIFGM480) / Câble noir

ARGENT (Réf: LALPIFSM480) / Câble noir

NOIR (Réf: LALPIFBK480) / Câble noir

Matériaux: Polyamide, Aluminium, Acier

Poids: 3,45kg

Système d'éclairage recommandé:

Ampoule Led diamètre 60mm (non inclus)

Puissance max : 75W

Alimentation: E27 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20

Longueur du câble: 1,2 m

Packaging: 60cm x 11cm x 11cm

ALPIRIZA PIETEMMENT 360

Dimensions: L 32cm x l 24cm x H 57cm

Couleurs:

OR (Réf: LALPITGM360) / Câble noir

ARGENT (Réf: LALPITSM360) / Câble noir

NOIR (Réf: LALPITBK360) / Câble noir

Matériaux: Polyamide, Aluminium, Acier

Poids: 1,78kg

Système d'éclairage recommandé:

Ampoule Led diamètre 45mm (non inclus)

Puissance max : 60W

Alimentation: E14 / 220-240 V / 50-60 Hz / IP20

Longueur du câble: 1,2 m

Packaging: 60cm x 11cm x 11cm

Suivez-nous



@BelaLugaSoko
#BelaLugaSoko



13 rue Jean Prouvé
59000 Lille France
contact@belalugasoko.com
www.belalugasoko.com